


N 70
T16PT76X0

PIANO ELETTRICO CON TWISTPAD



COOKING PASSION SINCE 1877



Piano cottura elettrico con TwistPad

- ✓ TwistPad®: manopola di comando estraibile, magnetico, che ti dà preciso e comodo controllo di tutte le zone cottura.
- ✓ PotBoost: ottimizza il livello di potenza per un riscaldamento del piano cottura più rapido e flessibile.
- ✓ Zona per la preparazione dell'arrosto
- ✓ Piano cottura da incasso

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 560-560 x 500-500

Larghezza del prodotto (mm) : 572

Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 572 x 512

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 95 x 805 x 615

Peso netto (kg) : 8,0

Peso lordo (kg) : 9,0

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : nero

Certificati di omologazione : CE, VDE

Codice EAN : 4242004188292

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 8300

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60



4 242004 188292

N 70

T16PT76X0

PIANO ELETTRICO CON TWISTPAD

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 1 Zona Estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di Controllo

- PotBoost
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

Altre caratteristiche

- Zone cottura: 1 x Ø 180 mm, 2,00 kW;
1 x Ø 170/265 mm, 1,80/2,60 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,00 kW;

N 70
T16PT76X0
PIANO ELETTRICO CON TWISTPAD

Disegni quotati

