



ZEPHYROS 2P



PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pareti fisse laterali ZEPHYROS F

Misure			Codice	Scelta vetro				Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		1	11	54	68	A	B	K	H
A	F1	*		Trasparente	Niva	Fumè	Serigrafia Zephyros 1	Bianco	Silver	Cromo	Nero opaco
96↔102	44	37	ZEPHYR2P96-								
114↔120	53	46	ZEPHYR2P114-	●							
116↔122	54	47	ZEPHYR2P116-	●							
126↔132	59	52	ZEPHYR2P126-								
136↔142	64	57	ZEPHYR2P136-	●							
146↔152	69	62	ZEPHYR2P146-								
156↔162	74	67	ZEPHYR2P156-								
166↔172	79	72	ZEPHYR2P166-								
H 160:200 L 96↔166		SPECIAL	ZEPHYR2PSP								






FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Niva
cod 11



Fumè
cod 54



Zephyros 1
cod 68

FINITURE PROFILI



Bianco
cod A



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco
cod. A



Silver
cod. B



Cromo 
cod. K



Nero opaco
cod. H

MANIGLIA



Maniglia cromata

OPTIONAL




Maniglia cromata

Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	R40EIMAZPH2-K	
Nero	R40EIMAZPH2-H	

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente 
cod. 1




Niva
cod. 11



Fumé
cod. 54

SERIGRAFIA



Zephyros 1
cod. 68




Stripes
cod. 82
solo per modelli G - F

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

	Misure	Codice	Prezzo
Cromo	15 cm	R80LOU150-K	
	25 cm	R80LOU250-K	
	35 cm	R80LOU350-K	
	45 cm	R80LOU450-K	
Nero	25 cm	R80LOU250-H	
	35 cm	R80LOU350-H	
	45 cm	R80LOU450-H	




PROFILO A SOFFITTO


▪ Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo ZEPHYRF5SP

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco	h180 / 265	SPA3102	
Silver	h180 / 265	SPA3102	
Cromo	h240	SPA31240ST-K	


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
A - R - F




A MURO
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A




A MURO
tutti i modelli



COMPENSATIVI
tutti i modelli





COMPENSATIVI
A - R - F




COMPENSATIVI
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Bianco	P01BHRAS-T-A	Bianco	P01BHMOST-A	Bianco	P01L215STL-A	Bianco	P05HAAS-T-A	Bianco	P05BHST-A	Bianco	P05BHCST-A
Silver	P01BHRAS-T-B	Silver	P01BHMOST-B	Silver	P01L215STL-B	Silver	P05HAAS-T-B	Silver	P05BHST-B	Silver	P05BHCST-B
Cromo	P01BHRAS-T-K	Cromo	P01BHMOST-K	Cromo	P01L215STL-K	Cromo	P05HAAS-T-K	Cromo	P05BHST-K	Cromo	P05BHCST-K
Nero	P01BHRAS-T-H	Nero	P01BHMOST-H	Nero	P01L215STL-H	Nero	P05HAAS-T-H	Nero	P05BHST-H	Nero	P05BHCST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.